

NERO



DESCRIZIONE

Il NERO è un computer di gestione di ferti-irrigazione di ultima generazione. Evoluzione dell'OSCAR, ne conserva la logica di utilizzo, pur integrando funzionalità aggiuntive. Dotato di touchscreen a colori e di un sito web integrato, permette una navigazione ottimale e il monitoraggio a distanza dell'installazione. Compatibile con la SENTINELLA, il NERO può essere perfettamente inserito in un progetto nuovo o di rinnovo. La porta USB rende gli aggiornamenti del software (cambio di versione, aggiunta di funzioni) facili da eseguire. In configurazione super programmatore o computer di fertilizzazione, il NERO può anche essere integrato direttamente nei telai di fertilizzazione.

CARATTERISTICHE

- Da 14 a 94 elettrovalvole
- Gestione di un massimo di 4 stazioni di fertilizzazione (2 standard + 2 opzionali)
- Gestione di 8 uscite statiche per linee di iniezione o 4 pompe dosatrici 0-10V
- Fino a 40 gruppi di irrigazione
- Visualizzazione dello stato della stazione,
- Accesso facilitato ai menu e ai parametri tramite icone
- Immissione di valori su un tastierino numerico touch screen
- Backup e ripristino delle impostazioni tramite il sito web integrato
- Evoluzione dei software e delle configurazioni con una semplice chiavetta USB.
- Modalità manuale virtuale: integrazione su schermo di interruttori AUTO/0/MANUALE per elettrovalvole

NERO

CARATTERISTICHE

- Da 14 a 94 elettrovalvole
- Gestione di un massimo di 4 stazioni di fertilizzazione (2 standard + 2 opzionali)
- Gestione di 8 uscite statiche per linee di iniezione o 4 pompe dosatrici 0-10V
- Fino a 40 gruppi di irrigazione
- Visualizzazione dello stato della stazione,
- Accesso facilitato ai menu e ai parametri tramite icone
- Immissione di valori su un tastierino numerico touch screen
- Backup e ripristino delle impostazioni tramite il sito web integrato
- Evoluzione dei software e delle configurazioni con una semplice chiavetta USB.
- Modalità manuale virtuale: integrazione su schermo di interruttori AUTO/0/MANUALE per elettrovalvole


FUNZIONALITÀ

- Avvio manuale di un gruppo
- Tempo indipendente per valvola
- Regolazione al secondo dei tempi della valvola (Modalità semplice)
- Programmazione sequenziale
- Fase di messa in acqua, irrigazione e risciacquo (Modalità esperto)
- Modalità di avvio per gruppo:
 - Ora Fissa
 - Ciclico
 - Calendario
 - Solarimetro
 - Contatto asciutto
 - Analogico
 - Sicurezza

NERO

ACCESSO REMOTO

Compatible sito web integrato



tramite modem 4G direttamente integrato nell'Optagrow - è necessaria la scheda SIM Anjou Data

Compatible con Supervisione

NERO @6 - @6 - Nero - Statistiques des groupes

31/01/2023

Groupe	Temps	Volume (l)	EC (ms)	PH	HFX	CYC	CAL	CTC	ANA	SOL	MAN	SEC
Groupe 1	13:20:00		3.1	8.1	3	5	0	0	0	0	0	0
Groupe 2												
Groupe 3												
Groupe 4												
Groupe 5												
Groupe 6												
Groupe 7												
Groupe 8												
Groupe 9												
Groupe 10												
Groupe 11												

tramite la scatola Sentinelle ARTIC - CLI1690